

иск № 408 от 20.11.2017г.

Руководителю Управления ФАС России
по Республике Тыва
Хаджиеву Ф.А.
адрес: 667007, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 122 "А"
от Общества с ограниченной
ответственностью «Атриум»
директор Дажы-Сегбе Э.С.
г. Кызыл ул. Интернациональная, 14
oatrium@bk.ru
сот. тел. 89232601011

ЖАЛОБА

на решение аукционной комиссии по электронному аукциону № 0112200000817003518 на право заключения контракта «Текущий ремонт помещений здания ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница"»

Организатор закупки: МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК.

Адрес организатора закупки:

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31, этаж 2, каб. 199,202
Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, ул ЧУЛЬДУМА, 18

Контактное лицо:

Шаравии Айдын Сергеевич

Электронный адрес, телефон:

Shas@minzakuptuva.ru

+7 (39422) 2-45-40

Заказчик: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"»

Наименование площадки: <http://www.rts-tender.ru>

Наименование аукциона: «Текущий ремонт помещений здания ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница"»

Обжалуемые действия: Решение аукционной комиссии о допуске 13 участников электронного аукциона из 13 в электронном аукционе 0112200000817003518 на право заключения контракта «Текущий ремонт помещений здания ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница"».

ООО «Атриум», руководствуясь ст.105 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", направляет в Ваш адрес жалобу о нижеследующем:

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ

Изучив документацию об электронном аукционе а также входящей в ее состав инструкции по заполнению первой части заявки, считаю что аукционной комиссией

10 11 5373
14
Дажы-Сегбе Э.С.

некоторые участники допущены не правомерно и не обосновано, что является нарушением федерального законодательства.

Кроме того заказчик пользуюсь правом подготовки технического задания применяет слишком много знаков препинания и их обозначений, аналогов и словарных заменителей, которые по сути не влияют на работы по существу и применяются без оснований, и следовательно не обоснованы.

Заказчик в ходе подготовки документации об аукционе должен руководствоваться разумностью при установлении требований и не прописывать те требования, которые откровенно неважны при выполнении работ или эксплуатации товара в целях обеспечения основных принципов контрактной системы таких как принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Кроме того, прошу проверить факты необоснованного допуска заявок участников аукциона к электронному аукциону на право заключения контракта «Текущий ремонт помещений здания ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница"».

В виду того что аукционная документация по электронному аукциону № 0112200000817003518 на право заключения контракта «Текущий ремонт помещений здания ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница"» имеется в общем доступе в сети Интернет, на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>, за номером извещения 0112200000817003518 податель жалобы не предоставляет аукционную документацию.

В соответствии со ст. 106 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

прошу:

1. рассмотреть жалобу по существу в установленный Законом срок.
2. приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта.
3. признать жалобу обоснованной, выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства и уведомить ООО «Атриум» о результатах рассмотрения жалобы по установленной форме.

Приложения:

1. Приказ о вступлении в должность директора ООО «Атриум».

Директор



Дажы-Сегбе Э.С.